




Datos Garantizados Tubería Corrugada de PEAD Drenapipe®



 Tubos para drenaje de superficies y/o
terrenos con napas freáticas elevadas.

Fabricante	Tuboloc S.A.			
Material	Polietileno de Alta Densidad (PEAD)			
Aplicación	Redes de Drenaje Superficial o de Napas Fráticas elevadas			
Marca	Drenapipe®			
Diámetro Nominal	100	150	200	250
Diámetro Interno	104	152	197	249
Diámetro Externo	120	175	231	288
Diámetro Valle	105.3	153.7	198.8	251
Longitud	6.000 mm Útiles			
Sistema de unión	Junta Elástica			
Ranurados	Se realiza bajo las especificaciones de La Norma AASHTO M-252 o según la indicación del Ingeniero a Cargo de la Obra			
Normas Tubería	<p>ASTM F-405 - Especificación Estándar para Tubos y Accesorios Corrugados de Polietileno (PE). <i>(Esta Norma Rige para Tuberías Dn 100 y Dn 150)</i></p> <p>ASTM F-667 - Especificaciones Estándar para Tubos y Accesorios Corrugados de Polietileno de Gran Diámetro <i>(Esta Norma rige para Dn 200 y Dn 250)</i></p> <p>AASHTO M-252 - Especificación Estándar para Tubería Corrugada de Polietileno para Drenaje. <i>(Rige para todos los Dn)</i></p>			
Normas Anillos	<p>ASTM F-477 - Especificación Estándar para sellos Elastoméricos (Empaques) para Unir Tubos de Plástico. <i>(La Homologación de estos productos, así como también sus sellos pertenecen al fabricante de los anillos)</i></p>			

En las Normas antes mencionadas se incluyen todos los ensayos contenidos en ellas.
Ante cualquier consulta relacionada con el producto y sus certificaciones solicite asesoramiento al
Departamento Técnico de Tuboloc S.A.



Drenapipe®



TUBOLOC®

TUBOLOC S.A.

Juan B. Justo 2287 • (1648) Tigre
Pcia. de Buenos aires • Argentina
tuboloc@tuboloc.com.ar
Tel/Fax (011) 4749-4613

www.tuboloc.com.ar